

平成25年度 河川水質検査結果一覧（採水日：平成25年11月6日）

NO	場所	河川名	採水時間	気温	水温	項目 単位	pH	BOD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全リン	塩素イオン	陰イオン界面活性剤
				℃	℃		—	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
				—	—	環境基準（類型A）	6.5～8.5	2以下	25以下	7.5以上	1000以下	—	—	—	—
1	大字大日向 白石橋上	抜井川	9:50	11.0	7.0		7.7	0.5未満	0.5未満	12	170	1.0	0.012	1.8	0.05未満
2	大字海瀬 温井橋	抜井川	11:05	13.0	10.4		7.6	0.5未満	1.4	11	16,000	1.3	0.014	3.8	0.05未満
3	大字大日向 どんどん橋	灰立川	10:20	11.2	8.0		4.9	0.5未満	1.2	11	110	0.92	0.005未満	2.4	0.05未満
4	大字大日向 鉄山橋	霧久保川	10:10	10.8	8.0		7.2	0.5未満	0.8	11	230	0.77	0.007	1.9	0.05未満
5	大字大日向 伊原橋	槇沢川	10:35	10.8	9.8		7.2	0.5未満	1.2	11	490	1.0	0.005未満	1.8	0.05未満
6	大字海瀬 梅田橋	余地川	10:40	10.4	13.0		7.1	0.5未満	1.0	11	5,400	1.0	0.006	2.8	0.05未満
7	大字海瀬 旧四ツ谷福祉センター横	親沢川	10:55	12.5	12.0		8.0	0.9	2.0	10	1,300	2.9	0.061	4.5	0.05
8	大字平林 曾原1号橋	曾原川	11:15	11.2	9.9		7.6	0.5未満	2.8	11	790	0.91	0.010	2.5	0.05未満
9	大字上 北沢川合流上	新田川	12:10	14.8	10.4		7.7	0.5未満	3.0	11	4,900	1.0	0.026	2.3	0.05未満
10	大字高野町 下台橋	北沢川	12:00	14.2	9.9		7.6	0.6	2.2	11	13,000	0.69	0.025	1.8	0.05未満
11	大字宿岩 宿岩橋	北沢川	11:45	13.2	12.0		7.9	0.5未満	1.6	12	3,300	0.70	0.039	2.1	0.05未満
12	大字宿岩 八十巖橋下流	千曲川	11:30	10.8	11.5		7.7	0.5未満	1.0	10	950	1.5	0.031	4.0	0.05未満
13	大字八郡 水無川合流下	大石川	13:55	12.0	15.5		7.6	0.5未満	0.6	11	45	0.12	0.034	2.0	0.05未満
14	大字畑 大石川橋下	大石川	14:10	13.8	16.2		7.7	0.8	1.6	11	790	0.54	0.054	2.6	0.05未満
15	大字畑 石堂橋下流	石堂川	13:25	14.8	13.5		7.6	0.5未満	0.5未満	11	460	0.25	0.007	1.4	0.05未満
16	大字八郡 入堂川橋	入堂川	13:40	14.6	14.2		7.6	0.5未満	0.8	11	2,400	2.0	0.014	3.2	0.05未満
17	大字畑 下畑配水池下	佐口用水	12:45	16.8	10.5		7.6	0.8	6.4	11	7,900	0.93	0.058	2.3	0.05未満
18	大字畑 大庭用水合流下	沢入川	13:00	11.8	9.0		7.6	0.5未満	1.4	11	270	1.7	0.027	4.0	0.05未満
19	大字畑 八千穂福祉センター横	古川	13:09	14.5	13.7		7.6	1.5	2.6	9.5	4,900	0.95	0.15	3.4	0.05未満
20	大字穂積 筆岩入口	池田川	14:40	12.2	9.5		7.6	0.6	3.2	10	1,300	1.6	0.021	3.3	0.05未満
21	大字穂積 愛宕公園前	千曲川	14:20	11.0	15.0		7.6	0.5未満	1.2	11	330	1.9	0.025	4.4	0.05未満