





配置図 1:200




案内図


設計概算

設計概算	
工事名称	昭和56年度土木研究所建設事務所新築工事
建築場所	土木研究所建設事務所内
建築面積	59.62 m ²
1階床面積	55.85 m ²
2階床面積	38.74 m ²
延床面積	95.22 m ²
一般事項	
工事範囲	本工事は、土木研究所建設事務所新築工事、建築設備工事、電気設備工事、給排水設備工事、冷暖房設備工事、消防設備工事、防犯設備工事、その他、設計者指定の工事を含む。
工事種別	建築工事、設備工事、電気工事、給排水工事、冷暖房工事、消防工事、防犯工事、その他、設計者指定の工事を含む。
工事内容	建築工事、設備工事、電気工事、給排水工事、冷暖房工事、消防工事、防犯工事、その他、設計者指定の工事を含む。
工期	昭和56年12月15日着工、昭和57年1月15日竣工
施工地	土木研究所建設事務所内
設計者	設計者指定の設計事務所
監理者	土木研究所建設事務所
施工者	土木研究所建設事務所
その他	設計者指定の事項

断面図




断面図は、基礎コンクリートの断面を示す。基礎コンクリートの断面は、基礎土の断面と一致する。基礎コンクリートの断面は、基礎土の断面と一致する。基礎コンクリートの断面は、基礎土の断面と一致する。



1階床面積	27.74 m ² (84坪)
1階床面積	19.87 m ² (60坪)
1階床面積	47.61 m ² (144坪)


2階床面積	55.48 m ² (168坪)
2階床面積	39.74 m ² (120坪)
2階床面積	95.22 m ² (288坪)



柱	105 x 105
梁	90 x 90
桁	45 x 60
大工	60 x 90
大工	36 x 90
大工	90 x 90


2階平面図 S=1/100

床伏図 S=1/100




柱	105 x 105
梁	90 x 90
桁	45 x 60
大工	60 x 90
大工	36 x 90
大工	90 x 90

床伏図 S=1/100




柱	120 x 120
梁	45 x 60 @ 455
桁	90 x 90
大工	90 x 90
大工	45 x 105

小屋伏図 S=1/100







1階天井図 S=1/100

符号	内容
A	和室6帖 (和室)
A'	和室6帖 (和室)
B	和室6帖 (和室)
C	和室6帖 (和室)
D	和室6帖 (和室)
E	和室6帖 (和室)
F	和室6帖 (和室)
G	和室6帖 (和室)



2階天井図 S=1/100







断面図 1:30

26号断面詳細図 1:30

断面図詳細図

床下コンクリート基礎の厚さ50
断面積 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0




電氣設備因 $S=1/100$

	原明機器
A 30W ₂	HD - 81 GPL
D 20W ₂ ₃	HA - 65 GPL
C 40W ₁	LW - 90H
D 30W ₁	HW - 80
F 40W ₁	LD - 5628 GL
F 60W ₁	LD - 56248
G 15W ₁	HW - 594 GL
H 60W ₁	NL - 56038
I 30W ₂	HD - 282 GPL


● 有電燈、テレビの部屋

■ TVに、TVと水、Tvl、取付、位置は任意、
上向き又は下向き


原明機器より「配」 岡崎町三ノ丸




電氣設備圖 $S=I/I_{00}$



衛生設備工事施



糯米及設備至半圓



雨水 壬子

給水管 屋外 塩化ビニル管
屋内 塩化ビニル鋼管 +
グランド - 6.025 インチパイプ
ガス管 亜鉛鍍鋼管 1 吋管 1 吋 1/2 吋
排水管 塩化ビニル管 1 吋 1 1/2 吋 VU 管
54MF VP 管